

# Protocol omgang hoofdluis op basisschool De Brink



## Inhoud

Inleiding.....	2
Leeswijzer.....	4
1. Algemene informatie over luizen en neten .....	5
1.1 Wat zijn luizen en neten? .....	5
1.2 Besmetting .....	5
1.3 Verspreiding .....	5
2. Informatie voor de school.....	7
2.1 Het geven van informatie .....	7
2.2 Het aanstellen van hoofdluisouders .....	8
2.3 Wanneer controleren? .....	8
2.4 Klassikaal controleren.....	8
3. Informatie voor hoofdluisouders.....	9
3.1 Wie controleert op hoofdluis? .....	9
3.2 Wanneer controleren? .....	10
3.3 Hoe controleren op hoofdluis op school.....	10
3.4 Resultaat van de controle .....	11
4. Informatie voor de ouders .....	11
4.1 Thuis controleren op hoofdluis .....	11
4.2 Resultaat van de controle .....	12
4.3 Behandelen van hoofdluis .....	12
Bijlage 1: Artikel voor de leerlingen .....	12
Bijlage 2 Brief werving hoofdluisouders.....	14
Bijlage 3 Verklaring hoofdluisouder .....	15
Bijlage 4 Brief informatie klassikale controle op hoofdluis .....	16
Bijlage 5 Checklist hoofdluiscontrole.....	17
Bijlage 6 Bezwaar klassikale controle .....	17
Bijlage 7 Poster wanneer luizencontrole .....	18

## Inleiding

Hoofdluis is een hardnekkig verschijnsel dat op veel scholen voorkomt. Effectieve bestrijding is alleen mogelijk wanneer het probleem gezamenlijk wordt aangepakt. Indien er geen zorgvuldige behandeling plaatsvindt, blijft de kans op herbesmetting groot en worden kinderen, ouders en scholen onnodig belast.

Deze handleiding heeft als doel een vroegtijdige signalering en een effectieve bestrijding van hoofdluis.

Bij de bestrijding van hoofdluis zijn verschillende partijen betrokken.

De school is verantwoordelijk voor preventieve maatregelen en voor het snel informeren en betrekken van ouders bij de bestrijding van hoofdluis. De school stelt hoofdluisouders aan, maar blijft verantwoordelijk voor de stappen die de school dient te ondernemen indien hoofdluis zich voordoet. De school begeleidt ouders en hoofdluisouders.

Het aanstellen van hoofdluisouders is een effectieve manier bij de bestrijding van hoofdluis. Kinderen worden regelmatig klassikaal gecontroleerd door hiervoor geschoolde ouders waardoor vroegtijdige opsporing mogelijk is. De hoofdluisouders hanteren een standaardprocedure bij het controleren. Dit zorgt voor duidelijkheid aan alle betrokken partijen.

De ouders zijn primair verantwoordelijk voor het wekelijks controleren en het verwijderen van hoofdluis uit het haar van hun kind. Het melden van het hebben van hoofdluis aan de school en andere contacten is belangrijk.



## Leeswijzer

Deze handleiding is verdeeld in verschillende hoofdstukken. De hoofdstukken 2, 3 en 4 zijn specifiek bedoeld voor respectievelijk de school, de hoofdluisouders en de ouders.

In hoofdstuk 1 vindt u algemene informatie over hoofdluizen en neten. Deze informatie is bedoeld als achtergrondinformatie voor iedereen die hier meer over wil weten.

Hoofdstuk 2 bevat informatie voor de school. Hierin staat wat wij als school doen om hoofdluis op school zo goed mogelijk te voorkomen en te bestrijden. Daarnaast staat beschreven hoe de hoofdluisouders worden ingezet bij de strijd tegen hoofdluis.

Hoofdstuk 3 is bedoeld voor de hoofdluisouders. Hierin kunnen de hoofdluisouders lezen wat hun taak is en hoe die taak uitgevoerd wordt.

In hoofdstuk 4 staat beschreven hoe ouders thuis dienen om te gaan met hoofdluis: hoe te controleren en te behandelen.

Tot slot zijn in de bijlagen voorbeeldbrieven en een artikel voor de leerlingen opgenomen.



## 1. Algemene informatie over luizen en neten

### 1.1 Wat zijn luizen en neten?

Hoofdluizen zijn kleine insecten. Ze variëren in kleur en ook in grootte. Volwassen luizen zijn grauw van kleur en ongeveer drie millimeter groot, jonge luizen zijn kleiner en lichter van kleur. Hoofdluizen komen alleen bij de mens voor. Ze hechten zich met zes klempoten aan de hoofdharen, vaak dicht bij de haarinplant. Bij het haarwassen spoelen ze niet weg. De luizen kunnen met een snelheid van dertig centimeter per minuut door het haar kruipen.

De hoofdluis leeft van menselijk bloed. Tijdens het opzuigen van bloed kan het speeksel jeuk veroorzaken, vaak pas na één tot twee weken. Sommige mensen krijgen echter nauwelijks jeuk. Jeuk kan leiden tot openkrabben van de hoofdhuid, waardoor deze door bacteriën geïnfecteerd kan raken. Dit gebeurt echter zelden. Hoofdluizen zijn op zich onschadelijk. Ze brengen geen ziekten over.

Neten zijn de eitjes van luizen. Volwassen hoofdluizen leven ongeveer 20 dagen. De vrouwtjes leggen 's nachts vier tot acht neten. Zij plakt deze met een niet in water oplosbare kitstof vast aan een haar, net bij de haarinplant. Dat doet ze meestal op een donkere, warme plek, bijvoorbeeld in de nek, achter de oren en onder de pony. Zonder een mensenhoofd zijn luizen na ongeveer 48 uur dood, de meeste neten binnen een week. De neten zijn kleiner dan één millimeter. Ze zijn licht van kleur en lijken op roosschilders, maar zitten echter muurvast aan de haren. Na zeven tot tien dagen komen de neten uit, waarbij een lege netenhuls aan het haar achterblijft. Jonge luizen ontwikkelen zich in ongeveer 17 dagen tot volwassen luizen, die weer eitjes gaan leggen. Zo kan in korte tijd het aantal hoofdluizen sterk toenemen. Met het blote oog is aan een neet niet te zien of die leeft of een dode huls is. Levensvatbare neten zijn neten die niet verder dan 1 cm van de hoofdhuid zitten. Neten die verder dan 1 cm van de hoofdhuid afliggen, zijn leeg of dood. Een kind met alleen maar lege neten is niet meer besmet en hoeft niet te worden behandeld met een antihoofdluismiddel. Het kammen blijft raadzaam. Van neten die dichterbij de hoofdhuid liggen, is het niet met zekerheid te zeggen of ze leeg of dood zijn. Bij twijfel is het advies: kammen.

### 1.2 Besmetting

Hoofdluis kun je krijgen van contact met iemand die hoofdluis heeft: de luizen lopen van het ene hoofd naar het andere. Ze verplaatsen zich niet via kleding of andere spullen. Springen kunnen ze niet. Hoofdluis komt vaker bij kinderen voor, omdat tijdens het spelen of maken van selfies de hoofden elkaar

Een hoofdluis die niet meer op een hoofd zit, kan niet lang overleven. Er zijn daarom weinig aanwijzingen voor verspreiding via beddengoed of jassen. Het effect van maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen en het stofzuigen van de auto is dan ook onvoldoende bewezen. Ook het gebruik van een luizencape of luizenzak draagt niet bij aan het voorkomen van de verspreiding van hoofdluis.



### 1.3 Verspreiding

Hoofdluis is van alle tijden. Hoofdluis was al bekend bij de Grieken en de Romeinen. Ook in oorspronkelijke Bijbelteksten wordt hoofdluis vermeld (derde Bijbelse plaag). Hoofdluis komt met name voor bij kinderen van drie tot twaalf jaar. Zij hebben door spelen het meeste hoofdcontact en mogelijk is hun dunnere kinderhuid aantrekkelijker voor hoofdluizen. Toch komt het ook bij adolescenten en volwassenen voor. Er is geen sprake van seizoensinvloed. Ook blijkt in Nederland hoofdluis-besmetting niet af te hangen van inkomen of opleiding en het hangt zeker niet af van hygiëne.



## 2. Informatie voor de school

### 2.1 Het geven van informatie

Het is belangrijk dat op school een 'klimaat' heerst dat luizen uit de taboesfeer haalt. Hoofdluis krijgen kan iedereen overkomen, ook kinderen met fris gewassen haren. Er open met kinderen en ouders over praten voorkomt dat ouders uit schaamte school en bevriende gezinnen niet inlichten. Als iedereen elkaar inlicht bij besmetting en zo nodig tegelijkertijd behandelt, kan de besmetting gestopt worden.

Hoewel je er niet ziek van wordt, vindt iedereen hoofdluisen erg vervelend en kan het wel een sociaal probleem worden. Wering van kinderen waarbij hoofdluis is geconstateerd is niet nodig. Ook is het niet nodig om ouders te bellen met het verzoek het kind per direct op te halen voor behandeling.

Bij de ouders moet bekend zijn welk beleid de school hanteert m.b.t. de bestrijding van hoofdluis. Vermeld dat de school een handleiding heeft voor de bestrijding van hoofdluis op school. Het geven van juiste informatie is van groot belang. De school kan in lessen of tijdens een ouderavond aandacht besteden aan hoofdluis.

Om hoofdluis onder controle te krijgen is het belangrijk dat:

- iedereen weet wat hoofdluis is en hoe je besmet wordt;
- thuis door ouders wekelijks gecontroleerd wordt;
- hoofdluis direct wordt gemeld op school en de directe omgeving;
- alle leerkrachten en ouders op de hoogte zijn van de handleiding;
- ouders weten welke maatregelen de school neemt bij een besmetting;
- ouders zo nodig hoofden en besmettingsbronnen behandelen;
- een behandeling in totaal twee weken duurt;
- de privacy gerespecteerd wordt.

Het is goed als kinderen en ouders de procedure op school kennen. Wordt er namelijk niet op de juiste wijze behandeld dan is herbesmetting niet uitgesloten. Daarom verstrekken we onder andere informatie via de nieuwsbrief. Zie bijlage 4.

### 2.2 Het aanstellen van hoofdluisouders

Hoofdluisouders zijn ouders die de kinderen op school klassikaal controleren op hoofdluis.

Uiteraard wisselt het aantal hoofdluisouders in de loop der tijd. Daarom is werving af en toe noodzakelijk. We maken hiervoor gebruik van de voorbeeldbrief van de GGD (zie bijlage 2).

Tijdens het controleren stellen de hoofdluisouders een diagnose. Na de controle melden zij de bevindingen aan de leerkracht van het betreffende kind. Het is niet de taak van de hoofdluisouder contact op te nemen met ouders van de kinderen waarbij hoofdluis is geconstateerd.



Alhoewel een open houding ten aanzien van hoofdluis de bestrijding bevordert, dient de hoofdluisouder de privacy van leerlingen met hoofdluis te respecteren. We vragen hoofdluisouders een contract te ondertekenen om niet naar buiten te treden met informatie over leerlingen. Een voorbeeldverklaring hiervan is te vinden in bijlage 3.

### 2.3 Wanneer controleren?

#### Structureel

In principe wordt op de vrijdagochtend voorafgaand aan een vakantie gecontroleerd op luizen. Mocht dit door activiteiten op school niet goed uitkomen, wordt dit na de betreffende vakantie gedaan. De hoofdluisouders controleren de hele school op hoofdluis.

### 2.4 Klassikaal controleren

#### 2.4.1 Ouders informeren

Wanneer er bij u op school hoofdluisouders gaan controleren, is het belangrijk alle ouders van te voren te informeren over de procedure en de privacy (zie bijlage 4). Dit zal de school doen middels een bericht in de info aan alle ouders of een los bericht via ouderportaal. Ouders kunnen dan extra rekening houden met de haardracht van het kind zodat het controleren makkelijker verloopt.

Soms weigeren ouders de controle. Deze ouders komen op een checklist, zie bijlage 5. Deze ouders worden bij elke controle op school geïnformeerd en zij worden gevraagd hun kind op die dag zelf te controleren en indien nodig een melding van hoofdluis te maken (zie bijlage 6).

#### 2.4.2 Hoe klassikaal controleren?

Het klassikaal controleren gebeurt door hoofdluisouders. Door zorgvuldig te kijken naar luizen en neten stellen zij een diagnose. De hoofdluisouder gebruikt hierbij géén kam.

#### 2.4.3 Na de klassikale controle

Als er luizen en/of neten zijn gevonden worden onderstaande acties ondernomen:

##### Actie hoofdluisouders

- Noteer de naam op de checklist
- Geef de naam door aan de leerkracht

##### Actie groepsleerkracht

- Laat de ouders van de betreffende leerling weten dat hun kind neten/luizen heeft en geef hen informatie over de behandeling.





### 3. Informatie voor hoofdluisouders

#### 3.1 Wie controleert op hoofdluis?

Ouders wordt aangeraden om thuis wekelijks hun kinderen na te kijken op hoofdluis.

De Brink schakelt ouders in bij de strijd tegen hoofdluis. Deze hoofdluisouders zijn ouders die de kinderen op school klassikaal controleren op hoofdluis.

Tijdens het controleren op school stelt u als hoofdluisouder een diagnose. Na de controle meldt u de bevindingen aan de betreffende leerkracht. Het is niet uw taak contact op te nemen met ouders van de kinderen waarbij hoofdluis is geconstateerd. Dit is de taak van de groepsleerkracht.

Alhoewel een open houding ten aanzien van hoofdluis de bestrijding bevordert, dient u de privacy van leerlingen met hoofdluis te respecteren. We vragen u een contract te ondertekenen om niet naar buiten te treden met informatie over leerlingen.

#### 3.2 Wanneer controleren?

Structureel

In principe wordt op de vrijdagochtend voorafgaand aan een vakantie gecontroleerd op luizen. Mocht dit door activiteiten op school niet goed uitkomen, wordt dit na de betreffende vakantie gedaan. De hoofdluisouders controleren de hele school op hoofdluis.

#### 3.3 Hoe controleren op hoofdluis op school

U controleert op hoofdluis door te kijken naar luizen en levensvatbare neten. U gebruikt bij de controle géén kam. Kijk zorgvuldig op alle voorkeursplaatsen: pony, nek en achter de oren. Maak met uw vingers een scheiding in het haar. Kijk goed bij de haarinplant en langs het haar of u een luis of neet ziet. Ga op deze manier het hele hoofd langs. Netten vóórder dan 1 cm van de hoofdhuid zijn leeg of dood en vormen geen besmettingsgevaar.

Een controle door te kijken naar hoofdluis geeft geen 100% zekerheid van de uitslag. Controleren met een fijntandige kam zou de betrouwbaarheid verhogen, maar dit is op school niet haalbaar.

Waar let u nog meer op:

- Zorg voor een goede verlichte ruimte. Luizen en neten zijn moeilijk te zien. Bij een goede verlichting is
- de kans groter dat u de luizen en neten ziet.
- Denk aan uw houding en rug. Plaats het kind op ooghoogte zodat u niet hoeft te bukken.
- Let op de kleding die u draagt bij het controleren. Een pluizige trui maakt de kans op een besmetting
- groter dan gladde kleding. De kans om een besmetting tijdens het controleren over te brengen met uw handen is nihil.



- Het is aan te raden om de controle met 2 personen tegelijk uit te voeren. Mochten er twijfels zijn of u
- een neet of een vuiltje ziet, dan is met elkaar meekijken snel en onopvallend te regelen.

### 3.4 Resultaat van de controle

Er zijn luizen en/of levensvatbare neten gevonden:

Actie hoofdluisouders

- Noteer de naam op de checklist
- Geef de naam door aan de groepsleerkracht

Actie groepsleerkracht

- Laat de ouders van de betreffende leerling weten dat hun kind neten/luizen heeft en geef hen informatie over de behandeling die gestart dient te worden.

## **4. Informatie voor de ouders**

De hieronder beschreven behandelmethodes hoeft de school niet zelf uit te voeren: behandelen gebeurt door de ouders zelf. Omdat ouders wel met vragen bij de directie kunnen komen is het belangrijk dat de school van onderstaande behandelmethodes wel op de hoogte is.

### 4.1 Thuis controleren op hoofdluis

Als ouder bent u zelf verantwoordelijk voor het controleren van uw kind. Door wekelijks te controleren wordt in een vroeg stadium een besmetting ontdekt. Hierdoor kan snel met een behandeling begonnen worden. Het inlichten van de directe omgeving en een melding op school voorkomt verspreiding van hoofdluis over een grote groep.

Voor meer informatie kunt u de volgende website bekijken

<https://www.rivm.nl/documenten/folder-hoofdluis-2016>

<https://www.ggdlimburgnoord.nl/professionals/scholen-en-kinderopvang/hoofdluis>

### 4.2 Resultaat van de controle

Bij het controleren op luizen en/of neten doet zich een aantal mogelijkheden voor:

- Er zijn geen luizen en/of levensvatbare neten gevonden.  
Actie ouders: geen
- Er zijn luizen en/of levensvatbare neten: het kind is besmet.  
Actie ouders: Start de behandeling  
Licht de school en de directe omgeving in.
- Er zijn geen luizen gevonden of alleen neten verder dan 1 cm van de hoofdhuid: ze zijn oud en leeg, er is in het verleden afdoende behandeld.  
Actie ouders: geen



#### 4.3 Behandelen van hoofdluis

Als u hoofdluis ontdekt, is het belangrijk om meteen te beginnen met een grondige aanpak. Want zolang er luizen of nog niet uitgekomen neten binnen 1 cm van de hoofdhuid op het haar zitten, blijft hoofdluis besmettelijk. De behandeling bestaat uit kammen, eventueel in combinatie met een antihooftluismiddel.

Kam gedurende 14 dagen het haar elke dag met een fijntandige kam. Dit uitkammen is het belangrijkste. Volg de volgende stappen:

- Maak het haar door en door nat. Bescherm de ogen met een washandje.
- Doe crèmespoeling in het haar en kam eerst met een gewone kam de klitten weg.
- Pak dan de fijntandige kam en kam al het hoofdhaar, pluk voor pluk, vanaf de haarwortel. Begin bij het ene oor en pak na elke kambeweging een pluk in de richting van het ander oor. Vastgeplakte neten kunt u eventueel losweken door te deppen met azijn.
- Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een papieren servet of zakdoek.
- Spoel de crèmespoeling uit en maak de kammen schoon. U kunt ze 5 minuten uitkoken of ontsmetten met alcohol (70%)
- Combineer het kammen eventueel met een antihooftluismiddel en herhaal de gecombineerde behandeling na 7 dagen.

## Bijlage 1: Artikel voor de leerlingen

Iedereen kan hoofdluis krijgen

Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben. Het heeft niks te maken met vies of schoon zijn. Een luis gaat lekker op jouw hoofd zitten. Voor de gezelligheid komt er later nog een luis bij. Ze krijgen kinderen, en ineens zit je hoofd vol kriebelende beestjes. En die beestjes kunnen van jouw hoofd weer heel makkelijk naar een ander hoofd wandelen. Als je aan het spelen bent, bijvoorbeeld. Op die manier kan heel snel je hele groep hoofdluis krijgen. En je vader, je moeder; iedereen bij jou thuis. Daarom is het belangrijk de hoofdluis zo snel mogelijk weg te krijgen.

Wat is hoofdluis?

Een hoofdluis is een klein, grijsblauw beestje. Nog kleiner dan een mier. Hij zuigt een beetje van jouw bloed op en verandert dan van kleur. Dan wordt hij roodbruin.

Hoofdluizen zitten vaak in het haar achter je oren, in je nekhaar of onder je pony. Ze leggen veel eitjes. Die noemen we neten. Uit die eitjes komen weer nieuwe hoofdluizen. En die leggen ook weer eitjes, dus er kunnen snel veel luizen komen. Neten zien eruit als witte stipjes. Ze zitten op het haar, dichtbij de hoofdhuid.

Hoe weet je of je hoofdluis hebt?

Als je nog maar een of twee luizen hebt, merk je meestal niks. Maar als er meer komen, krijg je vaak erge jeuk. Je kunt ontdekken of je hoofdluis hebt door je haar met een speciale fijntandige kam te kammen boven een wit vel papier. Als je luizen hebt, vallen ze uit je haar op het papier.

Hoe krijg je hoofdluis weg?

Hoofdluis krijg je weg door je haar heel goed te laten kammen door iemand. Elke dag, twee weken achter elkaar. Dat moet met een speciale fijntandige kam anders glippen de luizen ertussendoor. De eitjes van de hoofdluis, de neten, zijn het moeilijkste weg te kammen. Die plakken namelijk aan je haar. Maar ook die moeten allemaal weg, anders komen er weer nieuwe luizen. Als je haar met azijn natgemaakt wordt, laten de neten los. Je kunt een shampoo of lotion tegen luis gebruiken, maar dan moet je nog steeds elke dag goed kammen.

Hoofdluis heb je niet alleen

Je kunt er niks aan doen als je hoofdluis hebt. Maar het is wel belangrijk dat de juf of meester het weet. Omdat hoofdluis zo makkelijk naar een ander hoofd wandelt, krijgen anderen het misschien ook. Ook je broertjes en zusjes en je vader en moeder moeten kijken of ze hoofdluis hebben. Je ouders kunnen op school of bij de GGD informatie krijgen waarin wordt uitgelegd hoe je hoofdluis weg krijgt.



## Bijlage 2 Brief werving hoofdluisouders

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hoofdluis is een probleem dat veel scholen bezig houdt. Helaas komt hoofdluis ook op onze school regelmatig voor. Dit is voor iedereen een ongemak. De beste manier om hoofdluis te bestrijden is het wekelijks controleren van de haren. Dit is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouder(s)/ verzorger(s). Maar ook de school probeert de verspreiding van hoofdluis tegen te gaan. Daarom zijn op deze school hoofdluisouders actief.

Hoewel een open houding ten aanzien van hoofdluis de bestrijding bevordert, is de school van mening dat hoofdluisouders de privacy van de leerling met hoofdluis moeten respecteren. Zij mogen met deze informatie niet naar buiten treden. Een uitzondering hierop is uitwisseling van informatie tussen hoofdluisouders onderling en met de directeur of leerkracht van school.

De hoofdluisouders controleren de leerlingen klassikaal op hoofdluis. Zij kijken naar eventuele luizen en neten in het haar. Bij een melding van hoofdluis kan besloten worden om tussendoor (in bepaalde groepen) te controleren.

Als in een groep hoofdluis wordt gevonden krijgen alle ouders in die groep een uitslagbrief met informatie over tijdige opsporing, behandeling van hoofdluis. De controle wordt in groepen met hoofdluis na twee weken herhaald.

Wij zijn op zoek naar ouder(s)/verzorger(s) die hoofdluisouder willen worden. Wanneer u zich wilt inzetten als hoofdluisouder, wil ik u vragen om onderstaand strookje in te vullen en af te geven op school. Of door een mailtje te sturen naar [m.vaneijk@lijn83po.nl](mailto:m.vaneijk@lijn83po.nl)

Met vriendelijke groet,

Marjan van Eijk

Directeur Basisschool De Brink

-----  
Ik, ....., ouder/verzorger van.....groep.....

geef me hierbij op als hoofdluisouder.

Telefoonnummer:

.....

Email:

.....



### **Bijlage 3 Verklaring hoofdluisouder**

Het klassikaal controleren van leerlingen is een zinvolle bijdrage ter bestrijding van hoofdluis. De school ziet hierin een belangrijke taak voor hoofdluisouders.

Hoewel een open houding ten aanzien van hoofdluis de bestrijding bevordert, is de school van mening dat hoofdluisouders de privacy van de leerling met hoofdluis moeten respecteren. Zij mogen met deze informatie niet naar buiten treden. Een uitzondering hierop is uitwisseling van informatie tussen hoofdluisouders onderling en met de directeur of leerkracht van school.

Hierbij verklaart ondergetekende

Naam:

het bovenstaande te onderschrijven

Handtekening:

datum:



## **Bijlage 4 Brief informatie klassikale controle op hoofdluis**

Beste ouder(s), verzorger(s),

Hoofdluis is een probleem dat veel scholen bezig houdt. Helaas komt hoofdluis ook op onze school regelmatig voor. Dit is voor iedereen een ongemak. De beste manier om hoofdluis te bestrijden is het wekelijks controleren van de haren. Dit is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouder(s)/ verzorger(s). Maar ook de school probeert de verspreiding van hoofdluis tegen te gaan. Daarom zijn op deze school hoofdluisouders actief.

De hoofdluisouders controleren de week na de vakantie alle leerlingen op hoofdluis. Zij kijken naar eventuele luizen en neten in het haar. Bij een melding van hoofdluis kan besloten worden om tussendoor (in bepaalde groepen) te gaan controleren.

De hoofdluisouders werken volgens de 'Handleiding voor de bestrijding van hoofdluis op school' van de GGD. De GGD Limburg Noord volgt de landelijk opgestelde RIVM-richtlijnen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. De hoofdluisouders controleren door te kijken in het haar, zij gebruiken géén fijntandige kam. Daardoor is er geen 100% garantie dat bij een negatieve uitslag uw kind ook inderdaad geen luis heeft. Het blijft belangrijk om wekelijks thuis te controleren op hoofdluis.

Als in een groep hoofdluis wordt gevonden krijgen alle ouders in die groep een uitslagbrief met informatie over tijdige opsporing en behandeling van hoofdluis. De controle wordt in groepen met hoofdluis na twee weken herhaald.

Alhoewel een open houding ten aanzien van hoofdluis de bestrijding bevordert, respecteren de hoofdluisouders de privacy van leerlingen met hoofdluis. In verband hiermee hebben de hoofdluisouders een verklaring getekend waarin gesteld wordt dat zij geen informatie over kinderen met hoofdluis naar buiten brengen. Een uitzondering hierop is uitwisseling van informatie tussen hoofdluisouders en de leerkracht en/of directeur van de school.

Indien u er bezwaar tegen heeft dat uw kind wordt gecontroleerd op hoofdluis, kunt u dit doorgeven aan de directeur van de school. Wij rekenen er dan op dat u zelf uw kind controleert op de dag van de klassikale controle.

Als u vragen heeft over het klassikaal controleren op school, dan kunt u contact opnemen met de school.

Met vriendelijke groet,

Marjan van Eijk







## **Bijlage 6 Brief voor ouders met bezwaar klassikale controle**

Datum:

Beste ouder(s)/verzorger(s) van.....

Vandaag vindt er in de groep van uw kind een controle op hoofdluis plaats. U heeft echter bezwaar gemaakt tegen het controleren van uw kind door hoofdluisouders. Om de overdracht van hoofdluis verder te voorkomen, vertrouwen wij erop dat u vandaag uw kind controleert op aanwezigheid van luizen en/of neten. Indien u ze aantreft, verzoeken wij u dringend contact op te nemen met de directie. Alleen zo kan de school verdere infectie van hoofdluis tegengegaan.

Ik vertrouw op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Marjan van Eijk

Directeur





**Aanstaande vrijdag controle op hoofdluis! Let op: geen gel of ingewikkelde kapsels a.u.b.!**